




"J. 'JSNXBSF %PDVN
.BSDI

)VS NBO VQQEUBFSBS

&70 * .9- * .9(* .94 * .Z\$ISPO 1BHF

▪ &GUF8 BUU OFEMBEEJOHFO ÈS LMBS LPNNFS FO EJBMPHSVUB G8BN

- ,MJDLB QÌ 6QE8UF EFWJDF UP YY ZZ [LOBQQFO GÚ8 BUU TUBSUB VQQEUBFSJOH
- 0N EV SFEBO UJEJHBSF IÈNUBU IFNFO ÈQQEUBFSJOFOTWJMMES8U1\$FO WJTBU TZNC
GÚOTUSFU TPN OFEBO




▪ ,MJDLB QÌ 'JSNVQ LOBQQFO GÚ8 BUU VQQEUBFSB

Hur man uppdaterar EVO5 | MXL2 | MXG | MXS | MyChron5

Obs! En Internetanslutning är nödvändig för att ladda hem en ny uppdatering, men uppdateringen av din mätare kräver ingen Internetanslutning när uppdateringen väl finns på din dator.

För att veta vilken programversion som finns på din mätare, klicka på "Device"-knappen i vänstra fönstret. Då öppnar sig en ruta med information om din mätare.

Finns det flera CAN-bussar anslutna till din mätare, klicka på "Devices"-knappen och sedan på "Firmware". Då visas informationen om dessa i detalj.



The screenshot shows the RaceStudio3 3.08.06 software interface. The main window displays the 'MXG ID 4200102' device information. The interface includes a top menu bar with options like 'Live Measures', 'Download', 'WiFi and Properties', 'Odometers', 'Logo', 'Firmware', and 'Device Explorer'. A 'Re-Check for New Expansions' button is visible. The main content area lists several devices with their respective details:

Device	Serial ID	Hardware revision	Booter version	Firmware version
MXG	4200102		01.17.32A	01.18.12
GPS 05	919754	02.09.00		35.50.00
TC HUB	1600818	02.10.00		40.54.00
TC HUB	1600816	02.10.00		40.54.00
Channels Expansion	2002099	02.10.00		40.54.00

An 'Open Update Window' button is located at the bottom right of the main content area.